

# Périodes d'interdictions d'épandages - fertilisants de Type I



La parcelle sur laquelle je vais épandre mon fertilisant de type I, est en zone vulnérable.

Je vérifie le calendrier d'interdiction d'épandage

## C'est quoi un fertilisant azoté de Type I ?

C'est un fertilisant dont le C/N est  $>$  à 8, contenant de l'azote organique et une faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec litière à l'exception des fumiers de volailles (exemple : fumier de ruminants, porcins, équins...) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. Les autres effluents de type I peuvent être par exemple les fumiers mous ou de raclage.



Occupation du sol	Type	juillet	août	sept	oct	nov	déc	jan	fév	mars	avril	mai	juin
<b>Sols non cultivés</b>	Tous type I	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage interdit
<b>Cultures</b> implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza)	Tous type I	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
<b>Colza</b> implanté à l'automne	Tous type I	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
<b>Cultures</b> implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée	Type I : fumiers compact pailleux, composts	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
	Autres effluents type I	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
<b>Cultures</b> implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée	Type I : fumiers compact pailleux, composts	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage interdit de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée			Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
	Autres effluents type I	Épandage autorisé			Épandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01				Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
<b>Prairies</b> implantées depuis plus de 6 mois, dont prairies permanente, luzerne	Tous type I	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
<b>Autres cultures</b> (cultures pérennes – vergers, vignes, cultures maraîchères, porte-graine)	Tous type I	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé
<b>Vignes zones AOC « Champagne »</b>	Tous type I	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage interdit	Épandage interdit	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé	Épandage autorisé

	épandage interdit
	épandage autorisé sous certaines conditions

**Attention** le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée est limité à **70 kg d'azote efficace/ha**

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie  
 Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  
 D'Île-de-France

# Périodes d'interdictions d'épandages - fertilisants de Type II



La parcelle sur laquelle je vais épandre mon fertilisant de *type II*, est en zone vulnérable.

Je vérifie le calendrier d'interdiction

## C'est quoi un fertilisant azoté de *Type II* ?

C'est un fertilisant dont le C/N est inférieur ou égal à 8, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minérale variable, en particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique.



Occupation du sol	juillet	août	sept	oct	nov	déc	jan	fév	mars	avril	mai	juin
<b>Sols non cultivés</b>	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Cultures</b> implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Colza</b> implanté à l'automne	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Cultures</b> implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Cultures</b> implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White
<b>Prairies</b> implantées depuis plus de 6 mois, dont prairies permanente, luzerne	White	White	White	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Autres cultures</b> (cultures pérennes – vergers, vignes, cultures maraîchères, porte-graine)	White	White	White	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Vignes zones AOC « Champagne »</b>	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Fertirrigation autorisée jusqu'au 31 août  
Dans la limite de 50 kg d'azote efficace/ha

Épandage interdit du 01/07 à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15/01

L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite De 20 kg d'azote efficace/ha

**Attention** le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée est limité à **70 kg d'azote efficace/ha**

# Périodes d'interdictions d'épandages - fertilisants de Type III



La parcelle sur laquelle je vais épandre mon fertilisant de type III, est en zone vulnérable.

Je vérifie le calendrier d'interdiction

C'est quoi un fertilisant azoté de Type III ?

Ce sont des fertilisants minéraux et uréiques de synthèse.



Occupation du sol	juillet	août	sept	oct	nov	déc	jan	fév	mars	avril	mai	juin
<b>Sols non cultivés</b>	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Cultures</b> implantées à l' <b>automne</b> ou en <b>fin d'été</b> (autres que colza)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Blue	Red	Red	Red	Red
<b>Colza</b> implanté à l'automne	Orange	Orange	Orange	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Orange
<b>Cultures</b> implantées au <b>printemps</b> non précédées par une <b>CIPAN</b> ou une <b>culture dérobée</b>	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Cultures</b> implantées au <b>printemps</b> précédées par une <b>CIPAN</b> ou une <b>culture dérobée</b>	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Prairies</b> implantées depuis plus de 6 mois, dont <b>prairies permanente, luzerne</b>	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Autres cultures</b> (cultures pérennes – vergers, vignes, cultures maraîchères, porte-graine)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
<b>Vignes zones AOC « Champagne »</b>	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Épandage interdit du 1<sup>er</sup> au 10 février en Seine-et-Marne

En présence d'une culture irriguée, l'apport De fertilisants type III est autorisé jusqu'au 15/07 et, sur maïs irrigué jusqu'au stade De brunissement des soies du maïs

les épandages de fertilisants de type III sur **colza** demeurent autorisés jusqu'au 31 août avec un plafond de 30 kg d'azote/ha, lorsque le solde du bilan azoté de la culture précédente est inférieur à 20 kg d'azote. (calcul du bilan azoté - voir fiche X)